


## **VELA BASIC**

Las bombillas LED VELA BASIC están diseñadas para remplazar bombillas incandescentes y halògenas convencionales.

Su calidad y caracteristicas técnicas las convierten en una opción muy económica y fiable para todo tipo de aplicaciones.





## **DATOS TÉCNICOS**

Alimentación 220-240V **Power Factor** >0.5

Potencia 3,5W - 4W - 5,5W - 6W Vida útil 15.000h

Lúmenes Ángulo luz 250-503Lm

>80 Ra Casquillo E14

3000K 4000K 6500K Temperatura Color Rango temperatura -10 a 40°C

Equivalencia 3,5W=25W 4W=28W - 5,5W=40W - 6W=43W Regulación NO

Etiqueta energética Medidas D37xL98mm

Medidas	W	Lm	K	Ra	Casquillo	E. Energética	Ref.
D37xL98mm	3,5	250	3000	>80	E14	â G	986150
D37xL98mm	3,5	255	6500	>80	E14	A G	986167
D37xL98mm	5,5	490	6500	>80	E14	<b>A F</b>	986198
D37xL98mm	4	285	3000	>80	E14	A G	989311
D37xL98mm	6	490	3000	>80	E14	A G	989328
D37xL98mm	6	498	4000	>80	E14	<b>å</b> G	992922
D37xL98mm	6	503	6500	>80	E14	å G	989717

